

VENICUT5M



1 MANGUITO TEJIDO HEATNOCUT® - 45 CM

Ref. VECUT5M_



Características del producto

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATnocut®. Manguito de puño de punto con agujero para pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

Fibras HEATnocut® (sintética altas prestaciones).

COLOR

Amarillo-Gris

TALLA

Única

Los productos + - Beneficios para el usuario



HEATnocut® Polietileno de alto rendimiento

Resistencia al corte y al calor de contacto
(100°C durante 15 segundos)
Muy buen nivel de resistencia a la abrasión

Alimentario



Nivel de corte C

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



- 3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
- X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
- 4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
- X: Resistencia a la perforación (de 1 a 5)
- C: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)



- X: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)
- 1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
- X: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)
- X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



REGLAMENTO (UE) 1935/2004 CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

GLOBAL MIGR Contacto con alimentos - Migración global

- .. Contacto con productos húmedos u acuosos
- .. Contacto con productos grasos
- .. Contacto con productos ácidos



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

- A2: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VE CUT5M	00	Amarillo-Gris	Única	60	12